

**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ


(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU.50.99.03.008.E.005498.09.11

от 20.09.2011 г.

Продукция:
герметики акриловые (мастики) водно-дисперсионные: герметик акриловый (мастика) для наружных и внутренних работ паропроницаемый; герметик акриловый (мастика) для наружных и внутренних работ паропроницаемый "Окнопласт"; герметик акриловый (мастика) для наружного слоя монтажного шва WINDOW SYSTEM (WS). Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2242-010-32998388-2011 "Герметики акриловые (мастики) водно-дисперсионные". Изготовитель (производитель): ООО "Предприятие ВГТ", 141231, Московская обл., Пушкинский р-н, пос. Лесной, ул. Советская, д. 2 (Российская Федерация). Получатель: ООО "Предприятие ВГТ", 141231, Московская обл., Пушкинский р-н, пос. Лесной, ул. Советская, д. 2 (Российская Федерация).



(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

соответствует
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования в качестве средства для герметизации стыков, швов внутри и снаружи помещений всех типов зданий и сооружений (А-В), в т.ч. для которых предусмотрен режим влажной дезинфекции, не применяются в питьевом водоснабжении и в контакте с пищевыми продуктами.

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Выдано взамен свидетельства о государственной регистрации № RU.50.99.03.008.E.005293.08.11 от 17.08.2011г.; экспертного заключения ФБУЗ ЦГЭМО № 1495-6 от 09.08.2011г.; протокола испытаний ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области" № 3859 от 11.07.2011г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



Гавриленко О.Л.
(Ф.И.О.полностью)
М.П.

№ 0098529